

ВИЧ НЕ передается через:

- Рукопожатия, объятия...
- Предметы гигиены, туалет...
- Бассейны, ванна, баня...
- Через пот или слезы
- Поцелуи...
- Через совместные занятия спортом
- Стоматолог, маникюр, парикмахерская...
- Сдачу анализа...



ВИЧ. Что необходимо знать




Проявление болезни

- ◆ Основные симптомы:
- ◆ Навязчивый сухой кашель.
- ◆ Длительная, более трех месяцев, лихорадка (повышение температуры) непонятного происхождения.
- ◆ Увеличение лимфоузлов (кроме паховых).
- ◆ Резкое снижение веса.
- ◆ Длительная диарея.
- ◆ Частые головные боли, слабость, снижение памяти и работоспособности.
- ◆ Воспаление слизистой оболочки полости рта, беловатый налет, язвы.
- ◆ Необъяснимое снижение зрения и слепота.
- ◆ Потливость ночью.

Риск передачи вируса

Все зарегистрированные случаи ВИЧ-инфекции в мире распределяются по путям заражения следующим образом:

- половым путем - 70-80%;
- инъекционные наркотики - 5-10%;
- профессиональное заражение медработников - менее 0,01%;
- переливание зараженной крови - 3-5%;
- от беременной или кормящей матери ребенку - 5-10%.



“Природа не терпит пустоты”: пустующая экологическая ниша непременно “заполняется” другой живой системой.

СПИД – это не только вирусная или социальная болезнь. СПИД – это многофакторный процесс.

Молодые люди могут предотвратить передачу ВИЧ только тогда, когда они владеют точной информацией и навыками в принятии решений, позволяющими умело ей пользоваться.

СПИДом может заболеть любой человек, совершающий поступки, граничащие с риском заражения ВИЧ. Никто не застрахован от болезни, если подвергает себя риску.

Каждый человек сам отвечает за свои поступки.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.